

### 3C. Lichaamsbemonsteringen

#### Benodigheden:

**Set voor Lichaamsbemonsteringen** (met opdruk C. Lichaamsbemonsteringen), bestaande uit:

- 10x Nylon swab in koker voorzien van droogmiddel
- Steriel water
- Petrischaal
- Slip



#### Werkwijze:

- Geef in de onderzoeksrapportage voor ieder lichaamsdeel (vagina, anus, mond, penis en overige) aan of dit wel of niet (met reden) bemonsterd wordt.
- Er mogen meerdere bemonsteringen van één locatie genomen worden.
- Geef iedere bemonstering een uniek (swab)nummer en vermeld dit in de onderzoeksrapportage.
- Wanneer een tampon of maandverband aangetroffen wordt dient deze separaat van de onderzoeksset zedendelicten ingestuurd te worden (met een ander SIN nummer). Deze items moeten aan de lucht gedroogd zijn voordat ze ingestuurd worden.
- Wanneer een condoom wordt aangetroffen dient deze veiliggesteld te worden volgens FT-norm 250.06.

#### Algemeen gebruik van nylon swabs:

- Plaats na het bemonsteren de swab direct terug in de koker. De koker is voorzien van droogmiddel, waardoor de swab kan drogen in de koker.
- Voorzie de koker van een SIN label en vermeld in de onderzoeksrapportage en op de koker het swab nummer.
- Indien extra bemonsteringen van een locatie worden genomen dient in de onderzoeksrapportage de bemonsteringslocatie en het swab nummer vermeld te worden. Op de koker volstaat het swab nummer en een SIN label.
- Gebruik voor het bemonsteren van droge huidoppervlakken (huid van penis en overige lichaamsdelen) de double swab methode. Bevochtig de swab licht met steriel water. Druppel hiertoe enkele druppels steriel water in de petrischaal en stip één van deze druppels aan met de swab. Bemonster eerst met de licht vochtige swab, en bemonster vervolgens dezelfde locatie met een droge swab. Geef in de onderzoeksrapportage en op de kokers aan dat het om een double swab bemonstering gaat. (bv: double swab van een locatie op de huid als volgt nummeren: 1A (vochtig) en 1B (droog)).
- Wanneer onvoldoende nylon swabs in de zedenset aanwezig zijn kunnen voor de double swab bemonsteringen van bloed en speeksel op de huid eventueel katoenen swabs (niet bijgeleverd) gebruikt worden.

**Let op:** bemonsteringen van sperma op de huid, dienen altijd met nylon swabs uitgevoerd te worden.

### **Bemonsteren van specifieke locaties.**

*De genoemde tijdsintervallen voor het bemonsteren gelden niet voor immobiele slachtoffers. Bij immobiele slachtoffers wordt geadviseerd altijd bemonsterd te worden, ongeacht de tijd die verstreken is sinds het delict.*

#### **Vagina:**

*Dit onderzoek is het meest kansrijk binnen 7 dagen na het delict.*

- Bemonster altijd van buiten naar binnen.
- Voor de bemonstering van de vagina is een aantal standaard bemonsteringslocaties aangegeven; buitenste schaamlippen, binnenste schaamlippen en diep vaginaal. Bemonster minimaal deze locaties, in deze volgorde.
- Wanneer bij de diep vaginale bemonstering een speculum gebruikt wordt kan het speculum na het bemonsteren met een nylon swab worden afgepoetst. Deze bemonstering dient ook vermeld te worden onder "Bemonsteringen vagina".

#### **Anus:**

*Meest kansrijk binnen 72 uur na het delict wanneer het slachtoffer geen ontlasting heeft gehad.*

- Bemonster altijd van buiten naar binnen.
- Voor de bemonstering van de anus na anaal geslachtsverkeer is een aantal standaard bemonsteringslocaties aangegeven; om de anus en in de anus. Bemonster minimaal deze locaties, in deze volgorde.

#### **Mond:**

*Meest kansrijk binnen 48 uur na het delict. Ook bemonsteren wanneer de mond gespoeld is.*

- Voor de bemonstering van de mond na oraal geslachtsverkeer is een aantal suggesties voor bemonsteringslocaties gegeven. Per delict kan hieruit een selectie van relevante bemonsteringslocaties gemaakt worden.
- Een beugel of prothese dient altijd apart bemonsterd te worden

#### **Penis:**

- Voor de bemonstering van de penis na vaginaal/anaal/oraal geslachtsverkeer is een aantal standaard bemonsteringslocaties aangegeven; onderzijde rand eikel / slijmvlies voorhuid, eikel en penishuid. Bemonster minimaal deze locaties.

#### **Overige lichaamsbemonsteringen:**

- Bemonsteringen van sperma, bloed of speeksel aangetroffen op de huid kunnen hier vermeld worden. Geef de locatie van de bemonstering ook aan op de tekeningen in de onderzoeksrapportage (zie 4, vanaf pagina 7 in de onderzoeksrapportage).

Soms zal het aantal nylon swabs in de onderzoeksset zedendelicten niet toereikend zijn voor het aantal bemonsteringen. Dit is met name het geval wanneer er veel locaties op het lichaam bemonsterd worden naast de gebruikelijke inwendige bemonsteringen en bemonsteringen van de geslachtsorganen. Voor bemonsteringen van de huid kunnen dan reguliere katoenen wattenstaafjes gebruikt worden.